

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních, dopravních a živnostenských agend

Masarykovo nám. 1 (30), 69701 KYJOV

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

Vyřizuje: Ing. Lubomíra Habánová, tel.: 518 697 578, e-mail: l.habanova@mukyjov.cz

Váš dopis ze dne: 29. 03. 2023

Spis zn.: OSDŽA 7992/2023/435

Č. j.: OSDŽA74440/23/435

Kyjov 16. 06. 2023

v e ř e j n á v y h l á š k a
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Želetice, IČO 00285544, Želetice 189, 696 37

(dále jen „stavebník“) dne 29. 03. 2023 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Polní cesta HC2 v k. ú. Želetice

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2269/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Násedlovice [701653], obec Násedlovice [586421], okres Hodonín [CZ0645], Jihomoravský kraj, parc. č. 2632/1 (ostatní plocha), parc. č. 3402 (ostatní plocha), parc. č. 3403 (ostatní plocha), parc. č. 3404 (vodní plocha), parc. č. 3407 (ostatní plocha), parc. č. 3409 (ostatní plocha), parc. č. 3411 (ostatní plocha), parc. č. 3424 (vodní plocha), parc. č. 3455 (ostatní plocha), parc. č. 3461 (ostatní plocha), parc. č. 3543 (ostatní plocha), parc. č. 3568 (ostatní plocha), parc. č. 3569 (vodní plocha), parc. č. 3570 (ostatní plocha), parc. č. 4432 (ostatní plocha), parc. č. 3733 (ostatní plocha) v katastrálním území Želetice u Kyjova [796018], obec Želetice [586811], okres Hodonín [CZ0645], Jihomoravský kraj dle projektové dokumentace: „Polní cesta HC2 v k. ú. Želetice“, datum vypracování: 08/2022, zak. číslo: 1172/2022, zodpovědný projektant: Ing. Radomír Prokeš, ČKAIT-1300825.

Základní údaje o stavbě:

Stavba se nachází v nezastavěném území. Polní cesta HC2 začíná napojením na silnici III/41924 v místě napojení stávající polní cesty, pokračuje v trase stávající polní cesty až na katastrální hranici s Násedlovicemi.

Napojení na silnici je navrženo v šířce 15,93 m a připojovacími oblouky o poloměru 6,00 m. Od silnice je polní cesta oddělena betonovým silničním obrubníkem šířky 150 mm, s výškou podstupnice 50 mm. Napojení na polní cestu je navrženo bez připojovacích oblouků, konstrukce napojení je ze štěrkodrti ŠDA 0/32, tl.. 300 mm.

členění na etapy: stavba je členěna na 2 úseky

návrhová rychlost: 50 km/h

délka trasy:

I. úsek: 685,5 m

II. úsek: 848,76 m

CELKEM: 1533,81 m

šířkové uspořádání:

šířka komunikace: 3,50 m + 0,50 m (krajnice po obou stranách)

5,50 m (v místě výhyben)

plocha:

- asf. polní cesta:

I. úsek: 2544,96 m²

II. úsek: 3142,12 m²

CELKEM: 5687,08 m²

- krajnice:

I. úsek:	683,31 m ²
II. úsek:	841,47 m ²
CELKEM:	1524,78 m ²
- zatravněná plocha:	
I. úsek:	890,18 m ²
II. úsek:	1153,80 m ²
CELKEM:	2043,98 m ²
- napojení na stáv. polní cestu:	20,66 m ²
CELKEM:	9276,50 m ²

SO.101 Polní cesta HC2 - I. úsek

délka:	685,05 m
šířka:	3,50 m
příčný sklon:	2,50 % - jednostranný
podélný sklon:	≤ 6,66 %
sklon svahování:	1:2,0
kryt:	asfaltový beton
výhybny:	
- délka:	20,00 m
- délka náběhů:	6,00 m
krajnice:	krajnice š. 0,50 m ze štěrkodrti
obrubníky:	v místě napojení polní cesty na silnici III/41924 - betonové silniční
obrubníky nájezdové, šířky 150 mm, výška podstupnice 50 mm, do lože s opěrou z betonu C 25/30,	
tl. min. 100 mm	
plocha:	
- asf. polní cesta:	2544,96 m ²
- krajnice:	683,31 m ²
- zatravněná plocha:	890,18 m ²
- CELKEM:	4118,45 m ²

Konstrukce polní cesty - asfaltový beton

Asfaltový beton ACO 11 + (CSN EN 13108-1)	50 mm
Spojovací posťrik 0,4 kg/m ² - asf. emulze PS-E (ČSN 736129)	- mm
Asfaltový beton ACP 22 + (CSN EN 13108-1)	70 mm
Infiltrační posťrik 0,6 kg/m ² - asf. emulze PI-E (ČSN 736129)	- mm
Štěrkodrt' ŠD _A 0/32 (ČSN 736126-1)	150 mm
Štěrkodrt' ŠD _A 0/63 (ČSN 736126-1)	200 mm
Štěrkodrt' SD _A 0/63 (CSN 736126-1)	300 mm
Celkem	770 mm

Způsob odvodnění:

povrchových vod:	podélným a příčným sklonem na přilehlý nezpevněný /zatravněný terén
zemní pláň:	není navržen
propustek:	trubní propustek P1 DN 1400, délka 6,00 m, s kolnými betonovými čely šířky 0,50 m a ocelovým zábradlím výšky 1,20 m (staničení HC2.I - 0,367 03)

SO.102 Polní cesta HC2 - II. úsek

délka:	848,76 m
šířka:	3,50 m
příčný sklon:	2,50 % - jednostranný
podélný sklon:	≤ 11,18 %
sklon svahování:	1:2,0
kryt:	asfaltový beton
výhybny:	
- délka:	20,00 m
- délka náběhů:	6,00 m

<i>krajnice:</i>	<i>krajnice š. 0,50 m ze štěrkodrti</i>
<i>plocha:</i>	
- <i>asf. polní cesta:</i>	<i>3142,12 m²</i>
- <i>krajnice:</i>	<i>841,47 m²</i>
- <i>zatravněná plocha:</i>	<i>1148,73 m²</i>
- <i>napojení na stáv. polní cestu:</i>	<i>20,66 m²</i>
- <i>CELKEM:</i>	<i>5152,98 m²</i>

Konstrukce polní cesty - asfaltový beton

<i>Asfaltový beton ACO 11+ (CSN EN 13108-1)</i>	<i>50 mm</i>
<i>Spojovací posťrik 0,4 kg/m² - asf. emulze PS-E (ČSN 736129)</i>	<i>- mm</i>
<i>Asfaltový beton ACP 22 + (CSN EN 13108-1)</i>	<i>70 mm</i>
<i>Infiltračn posťrik 0,6 kg/m² - asf. emulze PI-E (ČSN 736129)</i>	<i>- mm</i>
<i>Šťerkodrt' Š_{DA} 0/32 (ČSN 736126-1)</i>	<i>150 mm</i>
<i>Šťerkodrt' Š_{DA} 0/63 (ČSN 736126-1)</i>	<i>200 mm</i>
<i>Šťerkodrt' Š_{DA} 0/63 (ČSN 736126-1)</i>	<i>300 mm</i>
<i>Celkem</i>	<i>770 mm</i>

Konstrukce napojení na stávající polní cestu - štěrkodrt'

<i>Šťerkodrt' S_{DB} 0/32 (CSN 736126-1)</i>	<i>300 mm</i>
<i>Stávající zemní pláň (E_{def,2} = 45 MPa)</i>	<i>- mm</i>
<i>Celkem</i>	<i>300 mm</i>

Způsob odvodnění:

povrchových vod: *podélným a příčným sklonem na přilehlý nezpevněný/zatravněný terén*
zemní pláň: *není navržen*
propustek: *trubní propustek P2 DN 1000, délka 6,72 m, s kolmými betonovými čely šířky 0,50 m a ocelovým zábradlím výšky 1,20 m (staničení HC2.II - 1,169 37)*

Stavba byla umístěna rozhodnutím č. j. 4118/2009/Ku/RR ze dne 29. 12. 2009 Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Hodonín ve věci komplexních pozemkových úprav.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve výše uvedené projektové dokumentaci stavby.

Uvedeným dnem podání žádostí bylo dle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno řízení.

I. Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) (dále jen „správní orgán“) ve stavebním řízení dle § 47 odst. 1 správního řádu

oznamuje zahájení stavebního řízení

podle § 112 odst. 1 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Pokud nebudou uplatněny stanoviska či námítky, které by měly za následek potřebu řízení doplnit, bude mít správní orgán, po uplynutí této lhůty, shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci.

II. Dále Vás správní orgán podle § 36 odst. 3 správního řádu,

vyrozumívá,

že máte možnost (není Vaší povinností) vyjádřit se, před vydáním rozhodnutí, k podkladům pro vydání rozhodnutí a to do

5 dnů

od (výše uvedeného termínu - viz bod I.) uplynutí lhůty k uplatnění závazných stanovisek a námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námítka. Námítka uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž správní orgán nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (nejlépe po telefonické dohodě v místě Městského úřadu Kyjov, OSDŽA, úřední dny Po 8-17, St 8-17, Út 8-15, Pá 8-14:30 hod., polední přestávka 11-12 hod.).

Poté bude ve věci rozhodnuto v souladu s ust. § 115 stavebního zákona.

III. Jelikož jsou Správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek pro jeho provádění,

upouští

ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě samém i ústního jednání.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítka proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastník řízení má, v řízení zejména, právo

- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) - je možné po předchozí telefonické dohodě
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)

Účastník nebo jeho zástupce má v řízení povinnost předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti; tím se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele (§ 36 odst. 5 správního řádu). Případně je třeba předložit doklad k jednání za právnickou osobu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu a podle ust. § 112 stavebního zákona, bude písemnost a další úkony v řízení doručovány veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d).

„otisk razítka“

Mgr. Ing. Zdena Kyněrová
vedoucí odboru správních, dopravních a živnostenských agend

Toto oznámení musí být dle § 144 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kyjov.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.6.2023.....

Sejmuto z úřední desky dne: 6.7.2023.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 20.6.2023.....

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 6.7.2023.....

OBEC NÁSEDLOVICE
696 36 Násedlovice
tel.: 518 631 428
IČO: 00 28 51 53

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmnutí oznámení

Obecní úřad obce Želetice a Násedlovice žádáme o vyvěšení této písemnosti na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání po jeho sejmnutí (podle ust. § 25 správního řádu).

Obdrží:

stavebník, navrhovatel dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, § 27 odst. 1 písm. a) SŘ-
doručování samostatně

Obec Želetice, IDDS: 2e4bzap

účastníci, dle ust. § 109 odst. 1 písm. c, d) stavebního zákona, dle ust. § 27 odst. 1 písm. b) SŘ-
doručování samostatně

Obec Želetice, IDDS: 2e4bzap

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Obec Násedlovice, IDDS: 76rbm5z

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

Účastníci, dle ust. § 109 odst. 1 písm. e, f) stavebního zákona, § 27 odst. 2) SŘ vlastníci sousedních
pozemků - doručování veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 668/3 v katastrálním území Násedlovice, st. p. 1/2, parc. č. 1440/32, 1440/33, 1440/34, 1440/35, 1465/4, 1465/5, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1466/5, 1466/6, 1466/7, 1466/8, 1466/9, 1466/10, 1466/11, 1466/12, 1466/13, 1466/14, 1466/15, 1466/16, 1466/17, 1466/18, 1466/19, 1466/20, 1466/21, 1466/22, 1466/23, 1466/24, 1466/25, 2652/6, 3210, 3349, 3350, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3408, 3410, 3412, 3420, 3422, 3423, 3425, 3439, 3456, 3458, 3459, 3460, 3462, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3575, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 4429 v katastrálním území Želetice u Kyjova

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GT net, s.r.o., IDDS: kvq88sf

dotčené orgány státní správy - doručování samostatně

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č. p. 30/1, 697 01 Kyjov 1 (OŽPÚP91791/22/ozp_sek)

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g (KRPB-187619-2/ČJ -2022-060606)

dále obdrží:

spis

Dle § 25 správního řádu:

Úřední deska - Městský úřad Kyjov – kancelář tajemníka

Úřední deska - Obecní úřad obce Želetice

Úřední deska - Obecní úřad obce Násedlovice